

Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/1186

Namen oder Warenzeichen des Herstellers	Wodtke GmbH			
Verkaufsname	Jack eq air+_6kW	Pat selection eq air+_6kW	Frank eq air+_6kW	Topline New Motion air+
Modellkennung	P120A	P121A	P122A	PO 04.8-1 E
Energieeffizienzklasse (Bereich von G bis A++)	A+	A+	A+	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,0	6,0	6,0	8,0
Indirekte Wärmeleistung [kW] (angegeben falls zutreffend)				
Energieeffizienzindex (EEI)	119,8	119,8	119,8	126,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung [%]	90,2	90,2	90,2	94,4
sowie gegebenenfalls				
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast [%]	91,7	91,7	91,7	94,7
Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung	Die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln (z.B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung (FeuVo), Fachregeln Heizungs- und Luftheizungsbau, Elektro-/VDE-Richtlinien etc.) sind zu beachten. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören! Vor Inbetriebnahme unbedingt prüfen, dass sämtliches Zubehör aus Brennraum und Aschelade entnommen worden ist und der Pelletbehälter frei von			
	Rückständen (z.B. Bauschutt, Schrauben) ist. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!			